



Xerox® VersaLink® C400 printer ja Xerox® VersaLink® C405 multifunktsionaalne printer

Revolutsiooniline. Tulevikkuvaatav. Väärtustpakkuv.

ConnectKey®

xerox 

Xerox® VersaLink® C400 värviprinter ja Xerox® VersaLink® C405 multifunktsionaalne värviprinter

VersaLink C400 ja C405 kujundavad põhjalikult ümber töökoha tootlikkust järgmise põlvkonna funktsioonidega – lihtsa ning kiire pilve- ja mobiiliühendusega. Loodud selliselt, nagu te praegu töötate, ning valmis selleks, kuhu te homseks jõuate – omades kõiki paindlikke ja mitmekülgseid lahendusi teie ettevõtte jaoks, et töötada paremini minimaalse IT-toe vajadusega ja maksimaalse turvalisusega.

Võimas sooritus ning meelerahu.

Ilma keeruka seadistamiseta saate loota oma VersaLink C400 või C405 peale, et täita järjekindlalt ja veatult ülesandeid, mis aitavad teie ettevõttel efektiivsemalt toimida. Seadmed on lihtsasti kasutaja poolt paigaldatavad ja seadistatavad, Sammsammulised probleemideta seadistuse valikud.

VersaLinki seadmed on täidetud selliste funktsioonide ja aega säästvate Xeroxi tehnoloogiatega, mille eesmärk on kiirendada teabevahetust ja vähendada ebaefektiivseid tööprotsesse. Skaneerimise ja faksi eelvaatega¹ on tagatud teabe täpsus ning tänu sisseehitatud optilisele märgituvastusele (OCR)¹ saate skaneeritud dokumentidega rohkem ära teha.

Et kaitsta olulisi dokumente ja andmeid, pakuvad VersaLinki seadmed laias valikus rangeid turvaelemente, sealhulgas Secure Printi ja ligipääsu kontrollimiseks kaardi autentimist.

VersaLink C400 ja C405 puhul võite olla kindlad, et teie dokumendid näevad väga head välja – samuti teie – andes teile vajaliku enesekindluse, kui neid oma klientidele esitate.

Lihtne, efektiivne ja täiesti uus.

Kohandatava 5-tollise värvilise puutekraaniga saate koputades, libistades ja sõrmeotsaga puudutades täita ülesandeid ja funktsioone sama lihtsalt kui mobiiltelefoni kasutades.

Eelinstalleeritud Xerox® ConnectKey® rakendused aitavad optimeerida kontori tõhusust ning ekraanipõhine ligipääs ulatuslikule Xerox® App Galleryle pakub laiendatud funktsionaalsust – näiteks Xerox® Easy Translator Service rakendust¹, mis tõlgib skaneeritud dokumendid kiiresti mitmesse keelde.

Eelseadistatavad kiirvaliku ikoonid võimaldavad täita ülesandeid kiiresti vaid ühe nupuvajutusega. Simple ID-ga sisestavad üksikasutajad ja grupid kasutajanime ja parooli vaid ühe korra ja seejärel saavad nautida kiiret, turvalist ja lihtsat ligipääsu konkreetsete ülesannetega seotud eelseadistustele ning levinumatele rakendustele oma isiklikul avakuval.

Vabadus ja rakendustel põhinev funktsionaalsus.

VersaLink C400 värviprinter ja VersaLink C405 multifunktsionaalne värviprinter annavad teile vabaduse teha tööd seal, kus soovite ja nii, kuidas soovite – valmislahendusena otseühendusega Google Drive™-i, Microsoft® OneDrive™-i ja DropBox™-iga, andes Xerox® App Gallery kaudu juurdepääsu lisavõimalustele.

Võime ühendada ja printida erinevatest seadmetest on tänapäeva töötajatele olulise tähtsusega ning VersaLinki seadmed tulevad toime valikulise Wi-Fi ja Wi-Fi Directiga, lisaks Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin Android™-ile, kontaktivaba lähiväljatehnoloogia (NFC) ja Mopria®.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on ainuke valik tänapäeva mobiilsete töötajate jaoks, saate veebilehelt

www.xerox.com/mobile

Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub VersaLinki seade, saate veebilehelt www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Ainult VersaLink C405

Xerox® ConnectKey® tehnoloogia – teie täieliku tootlikkuse ökosüsteemi kese.

Esitleme järgmist revolutsiooni töökoha tootlikkuses Xeroxi poolt – ettevõttelt, kes töötab välja kaasaegse töökoha. Tänu terviklikule kasutajakogemusele laias valikus seadmete, mobiili- ja pilveühenduse ning kasvava hulga rakendustega, et laiendada funktsionaalsust, saate teha tööd kiiremini, paremini ja nutikamalt.

Intuiitiivne kasutajakogemus

Tunduvalt parem – ja siiski täiesti tuttav kasutusviis, mis sarnaneb tahvelarvuti kasutajakogemusele. Viiepega toimiv puutetundlik ekraan ja lihtne kohandamine.

Mobiilne ja pilvevalmidusega

Vahetu ühendus pilve- ja mobiilseadmetega otse kasutajaliidesest, lisaks juurdepääs eelinstalleeritud pilveteenustele, mis lasevad teil töötada kus iganes ja kuidas iganes.

Täiuslik turvalisus

Täielik mitmetasandiline nii dokumentide kui andmete kaitse on valmis kaitsma ja kõrvaldama esilekerkivaid ohte ja täitma või ületama õigusnorme.

Võimaldab järgmise põlvkonna teenuseid

Töötage tõhusamalt ja kasutage ressursse, kontrollides täielikult oma printimiskeskonda teenuste osutamise ja kulutarvikute kaugjälgimise, Xerox® Managed Print teenuste kaugseadistamise ja lihtsa integreerimisega.

Värv uute võimaluste juurde

Rakendustel põhinev funktsionaalsus, mis on võimeline koheselt laiendada teie võimalusi, et saada ligi Xerox® App Galleryle, kus on reaalmaailma rakendused, mille eesmärk on optimeerida digitaalseid tööprotsesse – või tellige meie partneritelt uuenduslikke ja ärispetsiifilisi lahendusi.

Vaadake lähemalt, kuidas nutikamalt töötada, veebilehelt www.connectkey.com





Valige oma äri jaoks kõige paremini sobiv valik:

- 1 50-leheline kahepoolne automaatne dokumendisõötur (DADF) skannib kahepoolsed originaalid koopia-, skannimis- ja faksitööde jaoks.
- 2 Kaardilugeja pesa koos sisseehitatud USB-pesaga.²
- 3 Tänu esipaneelil olevale USB-pesale² saavad kasutajad kiirelt printida või sinna skannida³ mis tahes standardselt USB-mäluseadmelt.
- 4 250-leheline paberi väljundalus sensoriga.
- 5 150-leheline käsisoõudalus võimaldab kasutada ka erinevaid paberikandjaid suurusega 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.
- 6 550-lehelise paberisahtliga on standardne paberimahtuvus kokku 700 lehte (koos käsisoõudalusega).
- 7 Lisavalikuna 550-leheline paberisahtel tõstab paberimahtuvuse kokku 1250 leheni.
- 8 Lisavalikuna aluskapp on hea koht toonerikassettide, paberi ja muude tarvikute hoiustamiseks.

² USB-pesad saab välja lülitada; ³ Ainult VersaLink C405.



Xerox® VersaLink® C400 värviprinter
Printimine.



Xerox® VersaLink® C405 multifunktsionaalne värviprinter
Printimine ja koopiategimine.

Esitledes puutekraani eeliseid.

Tutvuge meie kallutatava 5-tollise värvilise puutekraaniga – see on kasutajaliides, mis seab senisest kõrgemad standardid kohandamisele, personaalsusele ja mitmekülsusele.

Esitledes teile tuttavat „mobiilset“ kogemust – mis toetab viiepega sisendit ja ülesandele orienteeritud ühtse välimusega rakendusi – ka kõige keerulisemate tööde tegemiseks tuleb läbida vähem etappe.

Äärmiselt intuitiivne paigutus juhendab teid iga ülesande juures algusest lõpuni loogilises järjekorras, pannes olulisemad funktsioonid ekraani ülemisse ossa ja levinumad valikud ette ja keskele. Kas teile ei meeldi, kus funktsioon või rakendus asub? Kohandage paigutust ja tehke see endale sobivaks.

See võrratu tasakaal riistvara tehnoloogia ja tarkvara võimsuse vahel aitab kõigil VersaLink B400 värviprinteri ja VersaLink C405 multifunktsionaalse värviprinteri kasutajatel teha kiiremini rohkem tööd.



Xerox® VersaLink® C400 värviprinter ja Xerox® VersaLink® C405 multifunktsionaalne värviprinter

ConnectKey®

Seadme spetsifikatsioonid	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Kiirus	Kuni 35 lk/min värviliselt ja mustvalgelt (A4)			
Töötuskiirus ¹	Kuni 80000 lehekülge / kuus ¹			
Protsessor/mälu	1,05 GHz Dual-Core / 2 GB			
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct koos valikulise Wi-Fi komplektiga (toetab samaaegset juhtmega ja juhtmeta ühendust), kontaktivaba NFC			
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat (C405), konfiguratsiooni kloonimine, skannimise eelvaade (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidestest ja printdraiverist)			
Paberihaldus Paberi sisestamine	Standardne	NA		Ühekäiguline automaatne kahepoolne dokumendisõotur (DADF): 50 lehte: Kohandatud suurused: 5,5 x 5,5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 140 x 140 cm kuni 216 x 356 mm
	Valikuline	Käsisöödualus: 150 lehte; Kohandatud suurused: 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm		
		Alus 1: 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm		
Paberisalg	250 lehte		Alus 2: 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm	
Automaatne kahepoolne printimine	N/A	Standardne	N/A	Standardne
Printimine ja koopiategemine Lahutusvõime	Printimine: Kuni 600 x 600 x 8 dpi		Printimine: Kuni 600 x 600 x 8 dpi Koopiategemine: Kuni 600 x 600 dpi	
Esimese prindi väljastamise aeg	13 sekundit värviline / 12 sekundit mustvalge			
Esimese koopia väljastamise aeg	11 sekundit värviline / 8 sekundit mustvalge			
Lehe kirjelduse keeled	PCL™ 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Printimisfunktsioonid	USB-It printimine, turvaline printimine, proovikemlar, personaalne printimine, salvestatud töö, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahepoolne reaalaaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), tühjude lehtede vahelejätmise, mustandreežim			
Mobiilne printimine Printeri/MFP pilveühendused ² Pilveteenused	Valikuline	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin Android™ile, Mopria® Print Service plugin Android™ile Külastage lehte www.xerox.com/office/mobileapps allalaaditavate nutitelefoni- ja mobiilseadmete rakenduste nimekirja nägemiseks.		
	Valikuline	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct printimine ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link App (C405) ²		
	Pilveteenused	Printimine/skannimine ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
	Pilveteenused	NA	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
	Saadaval on ka täiendavad printeri/MFP rakendused ja pilveteenused. Külastage lehte www.xerox.com/appgallery , kus on aina suurenev rakenduste valik.			
Skannimine Skannimise sihtkohad Skannimisfunktsioonid	NA	USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine (FTP või sirvige SMB-d) Failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid: Kodukausta skannimine, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A		
Faksimine Faksimisfunktsioonid ⁵	Faksiliides (kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja), faksinumbri valimine ühtlustatud aadressiraamatust (kuni to 2000 kontakti)			
Turvalisus Standardne	Püsivara verifitseerimine, turvasertifikaadid, automaatne isallkirjastatud sertifikaadi loomine, sertifikaadi teekonna kontroll, sertifikaadi kehtetuskustannistamise seaded, Smart Cardi võimaldamine (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, pordi filtreerimine, IP-aadressi filtreerimine, domeeni filtreerimine, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, kõvaketta ülekirjutamine, 256-bitine krüptimine, turvaline printimine, turvaline faksimine (C405), turvaline skannimine (C405), turvaline e-kiri (C405), võrgu autentimine, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsu kontroll, rollipõhised load, mugav autentimine			
Valikuline	Xerox® PrintSafe tarkvara			
Arvepidamine Standardne	Xerox®-i standardarvestus (printimine), võrguarvestuse lubamine		Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine	
Valikuline	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt			

¹ Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; ² Tasuta versioon (laadige alla Xerox® App Galleryst oma printerisse/MFP-sse); ³ Tasuline versioon; ⁴ Skannimine on saadaval ainult C405 puhul; ⁵ Vajab analoogtelefoniliini.

Seadme haldamine

Xerox®-i sisseehitatud veebiserver, Xerox® CentreWare® Web, e-kirja teavitused, Apple® Bonjour®

Printeridraiverid

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versioon 10,9 ja kõrgem, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Kirjatüübi võimekus

136 PostScripti fonti; 82 PCL-i fonti

Paberihaldus

Ühekäiguline automaatne kahepoolne dokumendisõotur: 60 kuni 125 g/m²; käsisöödualus ning alused 1 ja 2: 60 kuni 220 g/m²

Kasutuskeskkond

Temperatuur: Säilitamine: 32 kuni 95 °F / 0 kuni 35 °C; Töötamine: 50 kuni 90 °F / 10 kuni 32 °C; Niiskus: 10% kuni 85%; Helirõhutase: C400: Printimine (värviline): 53,1 dB(A), Ooterežiim: 29,2 dB(A); C405: Printimine (värviline): 52,3 dB(A), Ooterežiim: 28,7 dB(A); Müratase: C400: Printimine (värviline): 6,88 B(A), Ooterežiim: 5,0 B(A); C405: Printimine (värviline): 6,88 B(A); Ooterežiim: 5,0 B(A); Alglaadimise aeg (väljalülitatud seisundist kuni kasutajaliidese valmisrežiimini): 60 sekundit, Soojenemisaeg (unerežiimist kuni kasutajaliidese valmisrežiimini): 6 sekundit

Konfiguratsioonid on leitud geograafilisest asukohast.

Täpsemaid spetsifikatsioone vaadake aadressilt www.xerox.com/VersalinkC400Specs või www.xerox.com/VersalinkC405Specs

Lisateabe saamiseks külastage meid aadressil www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® ja Xerox eConcierge® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. ENERGY STAR®-i partnerina on Xerox Corporation selgitanud välja, et käesolev toode vastab ENERGY STAR-i energiatõhusussuunistele (DN-i konfiguratsioonid). ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i märgis on USAs registreeritud märgised. Selles brošüüris sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. 2/17 BR20530

Elekter

Võimsus: Pinge: 110–127 V +/- 10%, Sagedus: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Pinge: 220–240 V +/- 10%, Sagedus: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Energiatarbimine: C400: Ooterežiimil: 76 W või vähem, Printimisel: 705 W või vähem, Unerežiimil: 4 W või vähem; C405: Ooterežiimil: 82 W või vähem, Printimisel: 750 W või vähem, Unerežiimil: 4 W või vähem; ENERGY STAR®-i kvalifikatsiooniga (DN-i konfiguratsioonid)

Mõõtmed (L x S x K)

C400: 19,3 x 19,2 x 15,7 tolli / 491 x 488 x 399 mm; Kaal: 25,85 kg / 26 kg; C405: 17 x 21,3 x 23,6 tolli / 432 x 540 x 599 mm; Kaal: 32,66 kg / 33 kg

Sertifitseerimine

Kõige värskeimat sertifikaatide loendit näete aadressil

www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikud

Eriti suure mahutavusega printerikassetid:
Must: 10500 standardlehekülge¹ 106R03532
Täsaansiline: 8000 standardlehekülge¹ 106R03534
Magentapunane: 8000 standardlehekülge¹ 106R03535
Kollane: 8000 standardlehekülge¹ 106R03533
Suure mahutavusega printerikassetid:
Must: 5000 standardlehekülge¹ 106R03520
Täsaansiline: 4800 standardlehekülge¹ 106R03522
Magentapunane: 4800 standardlehekülge¹ 106R03523
Kollane: 4800 standardlehekülge¹ 106R03521

Standardse mahutavusega printerikassetid:

Must: 2500 standardlehekülge¹ 106R03508
Täsaansiline: 2500 standardlehekülge¹ 106R03510
Magentapunane: 2500 standardlehekülge¹ 106R03511
Kollane: 2500 standardlehekülge¹ 106R03509

Plaaniiselt vahetatavad tarvikud

Kujutisseade (sisaldab 4 kujutisseadet):
Igaüks 60000 standardlehekülge² 108R01121
Jäätmekassetid: 30000 standardlehekülge² 108R01124

Lisaseadmed

550-leheline sõotur 097504400
Tootlikkuse komplekt, 320 GB HDD 097504914
Alus 497K13660
Juhtmevaba võrguadapter (Wi-Fi komplekt) 497K16750

¹ Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas standardiga ISO/IEC 19798. Tootlikkus sõltub pildist, kaetavast pindalast ja printirežiimist.

² Lehekülgede umbkaudne arv. Avaldatud tootlikkus keskmise töö puhul, mis koosneb 3 A4-kirjatüüpi lehest. Tootlikkus on lehest kehtestusest ning paberi suuruselt ja asetuselt.

