

Xerox® WorkCentre®  
5865i/5875i/5890i  
Tabloid / A3  
Mustvalge  
multifunktsionaalne printer



# Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunktsionaalne printer

Ülim produktiivsus tipptasemel lihtsuse kaudu.

# Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i multifunktsionaalne printer

Töötasime Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i seeriale välja võimsa koosluse funktsioonidest ja võimalustest, mis saavad teie suure töökoormusega hakkama nii, nagu poleks te eales ette kujutanud. Täpsemat teavet leiate aadressilt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Uus standard produktiivsuses.

Proovige järele lihtsustatud ja intuiitiivne kasutajaliides, mida on võimalik kohandada vastavalt teie isiklikele äri vajadustele. Looge kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab turvalistes otsingut võimaldavates formaatides ühe nupulevajutusega teavet enda valitud asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, pilvepangad) skaneerida. See hoiab aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otseselt kasutajaliidest alla laadida uusi rakendusi nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie ettevõtte käsitleb asutusesiseselt või pilves olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehel [Xerox® App Gallery](http://www.xerox.com/AppGallery). Külitage lehte [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Avastage ootamatuid viise kulusid kokku hoida.

Microsoft® Windows®-il põhinevad Xerox®-i printeridraiverid võimaldavad salvestada iga rakenduse kohta erinevad seadistused, vähendades nõnda vajadust muudatusi teha ja vähendades võimalike vigade riski. Xerox®-i ConnectKey® tehnoloogia areneb koos teie vajadustega, piirates kasutust ja reguleerides printimist. User Permission funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisesse isikuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt määratud või volitamata isikute juurdepääsu kasutajaliidese teatud võimalustele.

## Uus tööviis.

WorkCentre 5800i seeria võimaldab seadme funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja mugavamaks kasutajate koolitamise ning IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.


Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja skaneerimist terve rea mobiilivalikute abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on tänapäevastele liikuva eluviisiga professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate aadressilt [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Ärge seadke oma tundlikku teavet ohtu.

Xerox®-i ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud funktsioone ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse. Meie standardne turvaprotokoll hõlmab AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel Security toega McAfee® kaitset, kujutiste ülekirjutamist, turvalist printimist koos ajastatud kustutamise võimalusega ning väliselele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



## Võimas segu funktsioonidest

- **Valgustatud paberitee.** WorkCentre 5865i/5875i/5890i toodetel on paberitee valgustus, mis muudab juurdepääsu kasutajale veelgi lihtsamaks.
- **Skannib kuni 200 kujutist minutis.** Ühesammuline värviline skaneerimine võimaldab täisvärviliste dokumentide kiiremat säästlikku jagamist, et suhtlus oleks tõhusam ja mõjuvam.
- **Mitmed viimistlusvõimalused.** Valige põhifunktsioonid, nagu klammerdaja ja auguraud, või täiustatud võimalused nummerdatud lehekülgedega, seljalt klammerdatud või Z- või C-volditud brošüüride tegemiseks.

## Xerox® Easy Translator Service


See lisateenus võimaldab klientidel dokumenti skaneerides saada tagasi tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS või Android-seadmest või arvutist. Lisateavet saab aadressilt <https://xeroxtranslates.com>

Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub ConnectKey tehnoloogia, saate veebilehelt [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)





7



## Viimistlusrakendused



- 1 **Ühesammuline automaatne dokumendisõotur** skannib dokumente kiirusega kuni 200 kujutist minutis.
- 2 **Käsitööala** saab hakkama kuni 100 lehega, mille grammkaal on 216 g/m<sup>2</sup>.
- 3 **Kaks 500-lehelist universaalalust** on reguleeritavad kuni A3 suuruse jaoks.
- 4 **Valikuline ümbrikukomplekt** (käib 2. salve asemele) võimaldab sõota raskusteta kuni 50 ümbrikku.
- 5 **Suure mahutavusega tandemalusele mahub kokku 3600 kirjapaberit/A4 suuruses lehte.**
- 6 **Suure mahutavusega sööturalus** (valikuline) mahutab 4000 lehte. See tähendab, et maksimumvõimekus on 8700 lehekülge. Kirja / juriidilise dokumendi / A4 või A3-suuruse jaoks lisage 2000-leheline lühikese serva komplekt.

- 7 **Kohandatav 8,5-tolline kasutajaliides.**
- 8 **Standardrakendused lisavad mugavust.** Xerox® App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi laadida.
- 9 **Automaatne klammerdaja** (valikuline) klammerdab kuni 50 lehte grammkaaluga 90 g/m<sup>2</sup>.
- 10 **Kontori viimistlusseade** (valikus vaid WorkCentre® 5865i/5875i MF printeritega) annab võimaluse 50 lehte multipositsiooniliseks klammerdamiseks ja soovi korral augustamiseks.
- 11 **Brošüürivalmistajaga kontori viimistlusseade** (valikus vaid 5865i/5875i MF printeritega) annab kõik kontori viimistlusseadme võimalused koos täiendava võimalusega koostada brošüüre.

- 12 **Suuremahuline viimistleja (HVF)** (valikuline) pakub 100-lehelist mitmepositsioonilise klammerdamise ja soovi korral augustamise võimalust.
- 13 **Järeltöötuse sisestaja** (valikus HVFi ja brošüürivalmistajaga HVFiga) sisestab kuni 250 lehte kaanekartongi või muid tebekandjaid (60 kuni 216 g/m<sup>2</sup>).
- 14 **Suuremahuline viimistleja koos brošüürivalmistajaga** (valikuline) annab kõik suuremahulise viimistleja võimalused koos võimalusega koostada brošüüre.
- 15 **Z-voltimise / C-voltimise seade** (valikus brošüürivalmistajaga HVFiga) lisab kirjasuuruse Z-voltimise ja C-voltimise võimaluse (50 lehte või piiramatu kogus, kui alusesulgur on alumises asendis).



WorkCentre 5800i seeria multifunktsionaalsed printerid on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Täpsemat teavet leiate aadressilt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Seadmete tehniline teave	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Kiirus	Kuni 65 lk/min	Kuni 75 lk/min	Kuni 90 lk/min
Kasutuskoormus <sup>1</sup>	Kuni 250000 lk kuus	Kuni 300000 lk kuus	Kuni 400000 lk kuus
Kõvaketas / protsessor / mälu	Miinimum 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB		
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga		
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine		
<b>Koopiategemine ja printimine</b> Koopiategemise ja printimise lahutusvõime	<b>Koopia:</b> Kuni 600 x 600 dpi; <b>Printimine:</b> Kuni 4800 x 1200, 256 halli varjundit		
Esimese lehe väljastamise aeg (kiirus)	2,9 sekundit		
Lehe kirjelduse keeled	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2®, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®) (valikuline)		
Printimisfunktsioonid	USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahe-suunaline realaaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste ootelepanek		
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne	Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App	
	Tasuta allalaadimine	Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™-ile, Xerox® Mobile Link rakendus	
	Valikuline	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
<b>Skannimine</b>	Standardne	<b>Sihthkohad:</b> Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; <b>failivormingud:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Mugavusfunktsioonid:</b> Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A	
	Valikuline	ConnectKey® DocuShare®-ile, Xerox® Scan PC Desktop® SE'le ja Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu	
<b>Faksimine</b>	Standardne	Internetifaks, faksi koostamise töö, võrguserveri faksi lubamine	
	Valikuline	Eemalasuv faks (ühe ja kahe liini võimalus, kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja või SMBsse)	
<b>Turvalisus</b>	Standardne	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi autentimine, levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408) <sup>2</sup> , turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused	
	Valikuline	McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi võimaldamise komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara	
<b>Arvepidamine</b>	Standardne	Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine	
	Valikuline	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt	
<b>Paberi sisestamine</b>	Standardne	<b>Ühekäiguline automaatne dokumendisöötur:</b> 200 lehte 200 lehte. Kiirus: kuni 200 lk/min (dupleks). Suurused: 125 x 138 mm kuni 297 x 432 mm <b>Käsisööduaal:</b> 100 lehte. Kohandatud suurused: A6 kuni A3 <b>Alused 1-2:</b> kumbki 500 lehte. Kohandatud suurused: A5 kuni A3 <b>Suure mahutavusega tandemalus:</b> kokku 3600 lehte (1600 ja 2000 lehte); Suurus A4	
	Valikuline	<b>Suure mahutavusega söötur (HCF):</b> 4000 lehte; Suurus 8,5 x 11 tolli / A4 pikaservaline toide <b>HCF komplektid (HCF nõutav):</b> 2000 lehte 11 x 17 tolli. Lühiservaline komplekt või 2000-lehene kirja / juriidilise dokumendi lühiservaline komplekt <b>Ümbrikualse komplekt (käib 2. aluse asemele):</b> kuni 50 ümbrikku: #10 kaubanduslik, Monarch, DL, C5	
<b>Dokumentide väljastamine/viimistlemine</b>	Valikuline	<b>Ofset-püüdurulal (vaid 5865i/5875i puhul):</b> 300 lehte <b>Kontori viimistlusseade (valikus vaid WorkCentre 5865i/5875i seadmetega):</b> 2000 + 250-lehelised alused, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, valikuline auguraud <b>Kontori viimistlusseade brošüürivalmistajaga (valikus vaid WorkCentre 5865i/5875i seadmetega):</b> 2000 + 250-lehelised alused, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, seljalt traaditud brošüüride valmistamine, valikuline auguraud <b>Suuremahuline viimistleja (HVF):</b> 3000 + 250-lehelised alused, 100-leheline mitmeasendiline klammerdamine, valikuline auguraud <b>Suuremahuline viimistlusseade koos brošüüri koostamise lisaga:</b> 3000 + 250-lehelised alused, 100-leheline mitmeasendiline klammerdamine, seljalt traaditud brošüüride valmistamine, valikuline auguraud <b>Z-voltimise / C-voltimise seade (valikus brošüürivalmistajaga HVFiga):</b> Lisab kirjasuuruse Z- ja C-voltimise võimaluse <b>Järeltõtluse sisestaja (valikus HVFi ja brošüürivalmistajaga HVFiga):</b> Lisab eelprintitud sisendid <b>Automaatne klammerdaja:</b> klammerdab 50 lehte (grammkaaluga 75 g/m <sup>2</sup> ), soovituslik kasutus koos valikulise Work Surface tööpinnaga	

<sup>1</sup> Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus. <sup>2</sup> Hindamisel.

<p><b>Xerox Corporation</b></p>  <p>2014., 2015. ja 2016. aasta BLI Document Imaging tarkvara sarja aastapremia <a href="#">2016 artikkel</a> <a href="#">2016 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® App Studio</b></p>  <p>2015 Väljapaiste uuenduslik saavutus <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® Mobile Print Cloud</b> 2013 ja 2015 Pick</p>  <p>Väljapaiste mobiilse printimise lahendus väikeettevõtetele <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>	<p><b>Xerox® Mobile Print Solution</b> 2014 ja 2015 Pick</p>  <p>Väljapaiste mobiilse printimise lahendus ettevõtetele <a href="#">2015 artikkel</a> <a href="#">2015 sertifikaat</a></p>
---	--	--	--

Täpsemad spetsifikatsioone vt aadressilt [www.xerox.com/office/WC5865\\_75\\_90Specs](http://www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs)

Oma Xerox® WorkCentre 5800i multifunktsionaalse printeri saate seadistada aadressil

[www.buildyourownxerox.com/connectkey](http://www.buildyourownxerox.com/connectkey)

