

Xerox® WorkCentre®
5945i/5955i
Tabloid-suurus / A3-suurus
Mustvalge
Multifunktsionaalne printer



Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i multifunktsionaalne printer

Kontori produktiivsus lihtsaks.

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i multifunktsionaalne printer

Xerox pakub teile seadmeid ja tehnoloogiaid tavapärase kontoritöövoogude automatiseerimiseks ja olulise ettevõtte puudutava teabe jagamise lihtsustamiseks. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Tootlikkus, mis avaldab muljet.

Proovige järele lihtsustatud ja intuiitiivne kasutajaliides, mida on võimalik kohandada vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab turvalistes otsingut võimaldavates formaatides ühe nupulevajutusega teavet enda valitud asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, pilvepangad) skaneerida. See hoiab aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otse kasutajaliidest alla laadida uusi rakendusi nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie ettevõtte käsitleb asutusesiseselt või pilves olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehel [Xerox® App Gallery](http://www.xerox.com/AppGallery). Külstage lehte www.xerox.com/AppGallery

Lihtsus ei ole kunagi olnud vähem keeruline.

Microsoft® Windows®-il põhinevad Xerox®i printeridraiverid võimaldavad salvestada iga rakenduse kohta erinevad seadistused, vähendades nõnda vajadust muudatusi teha ja vähendades võimalike vigade riski. Xerox®i ConnectKey® tehnoloogia areneb koos teie vajadustega, piirates kasutust ja reguleerides printimist. User Permission funktsioon on integreeritav teie ettevõttesiseses isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt määratud või volitamata isikute juurdepääsu kasutajaliidese teatud võimalustele.

Olge valmis igal pool, kuhu teie tegevus teid viib.

WorkCentre 5945i/5955i võimaldab seadme funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja mugavamaks kasutajate koolitamise ning IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.


Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja skaneerimist terve rea mobiilivalikute abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on tänapäevastele liikuva eluviisiga professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate aadressilt www.xerox.com/mobile

Konkurentsitu turvalisus annab meelerahu.

ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitset. Meie standardne turvaprotokoll hõlmab AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel Security toega McAfee® kaitset, kujutiste ülekirjutamist, turvalist printimist koos ajastatud kustutamise võimalusega ning välisele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt www.xerox.com/security



Ütlitne hooldada

Xerox® WorkCentre 5945i/5955i on loodud lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks. Tavapärase hoolduse lihtsustamiseks on paberitee täies ulatuse ligipääsetav. Pole vaja pöörduda tehnilise toe poole.

Kõikidel printeritel on komponente, mis lõpuks kuluvad. Tänu kastuja poolt lihtsalt vahetatavatele kulumaterjalidele on seade alati töövalmis. Tänu täiustatud tehnoloogiale on ka tarvikukulu väiksem.

- **Vähem kasutaja sekkumist.** Rohkem töötamisega. Kauakestev tooner on väga tõhus, tagab suurepärase pildikvaliteedi ning on kasutaja poolt hõlpsasti vahetatav. See on hea viis liigsete hoolduskõnede ja töökatkestuste vähendamiseks.
- **Kiire ja lihtne samm-sammuline abi.** Meie abiliin on alati vaid käeulatuses ja abistavad videod on vaadatavad otse seadme kasutajaliidese kaudu.

Xerox® Easy Translator Service

See lisateenus võimaldab klientidel dokumenti skaneerides saada tagasi tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS või Android-seadmest või arvutist. Lisateavet saab aadressilt <https://xeroxtranslates.com>



Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub ConnectKey tehnoloogia, saate veebilehelt www.xerox.com/ConnectKeyEG






- 1 Automaatne klammerdaja (valikuline) klammerdab kuni 50 paberilehte (Work Surface tööpind on automaatse klammerdaja lisavõimaluste hulgas).
- 2 Ühekäiguline automaatne dokumendisöötur skaneerib automaatselt väri- ja mustvalgeid dokumente kuni 200 kujutist minutis (dupleksiirus).
- 3 100-leheline käsisööt tuleb toime raske paberiga kuni 216 g/m².
- 4 Kaks 500-lehelist universaalsalve on reguleeritavad kuni A3 suuruse jaoks.

- 5 Valikuline ümbrikukomplekt (käib 2. salve) võimaldab sõota raskusteta kuni 50 ümbrikku.
- 6 Suure mahutavusega tandemalve mahub kokku 3600 A4 suuruses lehte.
- 7 Kohandatav 8,5-tolline kasutajaliides.
- 8 Standardrakendused lisavad mugavust. Xerox® App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi laadida.




Xerox®-i EA-tooner (Emulsion Aggregation) tagab ülihea teravuse, terava teksti, sujuvaid astmikud ja sügavad mustad toonid koos järjepidevalt peene täpsusega aruannete, arvete, vöotkoodide, jooniste ja muude trükiste jaoks.


Viimistlemisvõimalused



Keskmine ofsetialus
Virnasta kuni 400 lehte.



Viimistlemisfunktsioon kontorisse
50-leheline mitmeasendiline (ühe-/kahekordne) muudetava pikkusega klammerdamine ja valikuline 2/4 auguga aguraud. Kuni 2000 lehe ofset-virnastamine.



Viimistlemisfunktsioon koos brošüürivalmistajaga
Lisage Office Finisher funktsioonile Booklet Makeri abiga ka brošüüri koostamise võimalus. Võimaldab teha kuni 15-lehelisi volditud või seljalt klammerdatud voldikuid.

WorkCentre 5945i/5955i multifunktsionaalne printer on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Seadmete tehniline teave	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i
Kiirus	Kuni 45 lk/min kiri (A4) / Kuni 31 lk/min A3	Kuni 55 lk/min A4 / kuni 31 lk/min A3
Kasutuskooormus ¹	Kuni 175000 lehekülge kuus	Kuni 200000 lehekülge kuus
Kõvaketas / protsessor / mälu	Miinimum 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB	
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga	
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidestest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine	
Koopiategemine ja printimine Koopiategemise ja printimise lahutusvõime	Koopia: kuni 600 x 600 dpi; printimine: kuni 1200 x 1200 dpi	
Esimese koopiategemise kiirus	Kuni 3,7 sekundit plaadilt / 7,6 sekundit automaatselt dokumendisõoturist	
Lehe kirjelduse keeled	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®) (valikuline)	
Printimisfunktsioonid	USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahesuunaline reaalaaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimis rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste ootelepanek	
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne	Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App
	Tasuta allalaadimine	Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™-ile, Xerox® Mobile Link rakendus
	Valikuline	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Skannimine	Standardne	Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; konverentsifunktsioonid: Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A
	Valikuline	ConnectKey® DocuShare®-ile, Xerox® Scan PC Desktop® Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu
Faksimine	Standardne	Internetifaks, faksi koostamise töö, võrguserveri faksi lubamine
	Valikuline	Eemalasuv faks (ühe ja kahe liini võimalus, kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja või SMBsse)
Turvalisus	Standardne	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi autentimine, levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408) ² , turvaline printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused
	Valikuline	McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi võimaldamise komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara
Arvepidamine	Standardne	Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine
	Valikuline	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt
Paberi sisestamine	Standardne	Ühekäiguline automaatne dokumendisõotur: 200 lehte. Kiirus: kuni 200 lk/min (dupleks). Suurused: 125 x 138 mm kuni 297 x 432 mm Käisööduaal: 100 lehte. Kohandatud suurused: A6 kuni A3, 60 kuni 216 g/m ² Alused 1-2: kumbki 500 lehte. Kohandatud suurused: A5 kuni A3 Suure mahutavusega tandemalv: kokku 3600 lehte (1600 ja 2000 lehte). Suurus A4
	Valikuline	Ümbrikusalve komplekt (käib 2. salve asemele): kuni 50 ümbriku: #10 kaubanduslik, Monarch, DL, C5
Dokumentide väljastamine/viimistlemine	Valige üks	Ofseti kesksalv: 400 lehte Kontori viimistlusseade: 2000 + 250-lehelised salved, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, valikuline auguraud Kontori viimistlusseade koos brošüüri koostamise lisaga: 2000 + 250-lehelised salved, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, seljalt traaditud voldikute tegemine, valikuline auguraud, kuni 40 voldiku seljalt traatimine või voltimine, 2–15 lehte
	Valikuline	Auguraud kontori viimistlusseadme jaoks Automaatne klammerdaja: klammerdab 50 lehte (grammkaaluga 75 g/m ²), soovituslik kasutus koos valikulise Work Surface tööpinna

¹ Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; ² Hindamisel.

<p>Xerox Corporation</p>  <p>2014., 2015. ja 2016. aasta BLI Document Imaging tarkvara sarja aastapremia 2016 artikkel 2016 sertifikaat</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>2015 Väljapaisteve uuenduslik saavutus 2015 artikkel 2015 sertifikaat</p>	<p>Xerox® Mobile Print Cloud 2013 ja 2015 Pick</p>  <p>Väljapaisteve mobiilse printimise lahendus väikeettevõtetele 2015 artikkel 2015 sertifikaat</p>	<p>Xerox® Mobile Print Solution 2014 ja 2015 Pick</p>  <p>Väljapaisteve mobiilse printimise lahendus ettevõtetele 2015 artikkel 2015 sertifikaat</p>
---	--	--	--

Üksikasjalikumate tehniliste teavete saate aadressilt www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs

Ehitage ja konfigureerige oma enda Xerox® WorkCentre 5945i/5955i multifunktsionaalne printer aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey

