



# Xerox® VersaLink® B400 printer ja Xerox® VersaLink® B405 multifunktsionaalne printer

Kontori tootlikkuse ümbersõnastamine.

ConnectKey®

xerox 

# Xerox® VersaLink® B400 printer ja Xerox® VersaLink® B405 multifunktsionaalne printer

Kas eraldiseisvana või osana teie laiendatud masinapargist, viivad Xerox® VersaLink B400 printer ja VersaLink B405 multifunktsionaalne printer – koos Xerox® ConnectKey® tehnoloogiaga – teie meeskonna uuele tootlikkuse tasemele. Töötage nii, nagu soovite – mis tahes seadmest – maksimaalse turvalisuse ja lihtsa ühenduvusega nii pilve- kui võrgupõhistest asukohtadest.

## Lihntne ja optimeeritud tootlikkus.

Ilma keeruka seadistamiseta saate loota oma Xerox® VersaLink® B400 printeri või VersaLink B405 multifunktsionaalse printeri peale, et täita järjekindlalt ja veatult ülesandeid, mis aitavad teie ettevõtetel efektiivsemalt toimida. Seadmed on lihtsasti kasutaja poolt paigaldatavad ja seadistatavad, Sammsammulised probleemideta seadistuse valikud.

Tänu meie usaldusväärsele paberite tehnoloogiale saate igapäevaselt töökindlusega arvestada.

VersaLinki seadmed on täidetud selliste funktsioonide ja aega säästvate Xeroxi tehnoloogiatega, mille eesmärk on kiirendada teabevahetust ja vähendada ebaefektiivseid tööprotsesse. Skaneerimise ja faksi eelvaatega<sup>1</sup> on tagatud teabe täpsus ning tänu sisseehitatud optilisele märgituvastusele (OCR)<sup>1</sup> saate skaneeritud dokumentidega rohkem ära teha.

Printige täiesti rahuliku südamega, teades, et VersaLinki seadmed pakuvad laias valikus rangeid turvaelemente, sealhulgas Secure Printi ja kaardi autentimist ligipääsu kontrollimiseks.

## Täiesti uus töötamisviis.

Kohandatava 5-tollise värvilise puutekraaniga saate koputada, libistades ja sõrmeotsaga puudutades täita ülesandeid ja funktsioone sama lihtsalt, kui mobiiltelefoni kasutades.

Eelinstalleeritud Xerox® ConnectKey® rakendused aitavad optimeerida kontori töhusust ning ekraanipõhine ligipääs ulatuslikule Xerox® App Galleryle pakub laiendatud funktsionaalsust – näiteks Xerox® Easy Translator Service rakendust<sup>1</sup>, mis tõlgib skaneeritud dokumendid kiiresti mitmesse keelde.

Eelseadistatavad kiirvaliku ikoonid võimaldavad täita ülesandeid kiiresti vaid ühe nupuvajutusega. Simple ID-ga sisestavad üksikasutajad ja grupid kasutajanime ja parooli vaid ühe korra ja seejärel saavad nautida kiiret, turvalist ja lihtsat ligipääsu konkreetsete ülesannetega seotud eelseadistustele ning levinumatele rakendustele oma isiklikul avakuval.

## Mobiilsuse suurendamine iga tööstili jaoks.

VersaLink B400 printer ja VersaLink B405 multifunktsionaalne printer annavad teile vabaduse teha tööd seal, kus soovite ja nii, kuidas soovite – otseühendusega Google Drive™'i, Microsoft® OneDrive®'i ja DropBox™'iga, andes Xerox® App Gallery kaudu juurdepääsu lisavõimalustele.

Võime ühendada ja printida erinevatest seadmetest on tänapäeva töötajatele olulise tähtsusega ning VersaLinki seadmed tulevad toime valikulise Wi-Fi ja Wi-Fi Directiga, lisaks Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin Android™-ile, kontaktivaba lähiväljatehnoloogia (NFC) ja Mopria®.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on ainuke valik tänapäeva mobiilsete töötajate jaoks, saate veebilehelt

[www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub VersaLinki seade, saate veebilehelt [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

<sup>1</sup> Ainult VersaLink B405

## Xerox® ConnectKey® tehnoloogia – teie täieliku tootlikkuse ökosüsteemi kese.

Esitleme järgmist revolutsiooni töökoha tootlikkuses Xeroxi poolt – ettevõtetelt, kes töötas välja kaasaegse töökoha. Tänu terviklikule kasutajakogemusele laias valikus seadmete, mobiili- ja pilveühenduse ning kasvava hulga rakendustega, et laiendada funktsionaalsust, saate teha tööd kiiremini, paremini ja nutikamalt.

### Intuiitiivne kasutajakogemus

Tunduvalt parem – ja siiski täiesti tuttav kasutusviis, mis sarnaneb tahvelarvuti kasutajakogemusele. Viiepega toimiv puutetundlik ekraan ja lihtne kohandamine.

### Mobiilne ja pilvevalmidusega

Vahetu ühendus pilve- ja mobiilseadmetega otse kasutajaliidesest, lisaks juurdepääs eelinstalleeritud pilveteenustele, mis lasevad teil töötada kus iganes ja kuidas iganes.

### Täiuslik turvalisus

Täielik mitmetasandiline nii dokumentide kui andmete kaitse on valmis kaitsma ja kõrvaldama esilekerkivaid ohte ja täitma või ületama õigusnorme.

### Võimaldab järgmise põlvkonna teenuseid

Töötage tõhusamalt ja kasutage ressursse, kontrollides täielikult oma printimiskeskonda teenuste osutamise ja kulutarvikute kaugjälgimise, Xerox® Managed Print teenuste kaugseadistamise ja lihtsa integreerimisega.

### Värvav uute võimaluste juurde

Rakendustel põhinev funktsionaalsus, mis on võimeline koheselt laiendada teie võimalusi, et saada ligi Xerox® App Galleryle, kus on reaalmaailma rakendused, mille eesmärk on optimeerida digitaalseid tööprotsesse – või tellige meie partneritelt uuenduslikke ja ärispetsiifilisi lahendusi.

Vaadake lähemalt, kuidas nutikamalt töötada, veebilehelt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)





### Valige oma vajadustele vastav konfiguratsioon:

- 1 60-leheline kahepoolne automaatne dokumendisöötur (RADF) skannib kahepoolsed originaalid koopia-, skannimis- ja faksitööde jaoks.
- 2 Kaardilugeja pesa koos sisseehitatud USB-pesaga.<sup>2</sup>
- 3 Tänu lihtsasti ligipäasetavale USB-pesale<sup>2</sup> saavad kasutajad kiirelt printida või sinna skannida<sup>3</sup> mis tahes standardselt USB-mäluseadmelt.
- 4 250-leheline paberi väljundalus sensoriga.
- 5 150-leheline käsisöödualus võimaldab kasutada ka erinevaid paberikandjaid suurusega 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.
- 6 550-lehelise paberisatliga on standardne paberimahtuvus kokku 700 lehte (koos käsisöödualusega).
- 7 Kuni kolm valikulist 550-lehelist paberilust töstavad paberimahtuvuse kokku 2350 leheni.
- 8 Lisavalikuna aluskapp on hea koht toonerikassetide, paberi ja muude tarvikute hoiustamiseks.

<sup>2</sup> USB-pesad saab välja lülitada; <sup>3</sup> Ainult VersaLink B405.



Xerox® VersaLink® B400 printer  
Printimine.



Xerox® VersaLink® B405 multifunktsionaalne printer  
Printimine ja koopiategemine.

### Esitledes puutekraani eeliseid.

Tutvuge meie kallutatava 5-tollise värvilise puutekraaniga – see on kasutajaliides, mis seab senisest kõrgemad standardid kohandamisele, personaalsusele ja mitmekülgsele.

Esitledes teile tuttavat „mobiilset“ kogemust – mis toetab viiepega sisendit ja ülesandele orienteeritud ühtse välimusega rakendusi – ka kõige keerulisemate tööde tegemiseks tuleb läbida vähem etappe.

Äärmiselt intuitiivne paigutus juhendab teid iga ülesande juures algusest lõpuni loogilises järjekorras, pannes olulisemad funktsioonid ekraani ülemisse ossa ja levinumad valikud ette ja keskele. Kas teile ei meeldi, kus funktsioon või rakendus asub? Kohandage paigutust ja tehke see endale sobivaks.

See võrratu tasakaal riistvara tehnoloogia ja tarkvara võimsuse vahel aitab kõigil VersaLink B400 printeri ja VersaLink B405 multifunktsionaalse printeri kasutajatel teha kiiremini rohkem tööd.



# Xerox® VersaLink® B400 printer ja Xerox® VersaLink® B405 multifunktsionaalne printer

ConnectKey®

VersaLink® B400 printer ja VersaLink® B405 multifunktsionaalne printer on loodud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Rohkem teavet saate veebilehelt [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Seadme spetsifikatsioonid	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Kiirus	Kuni 47 lk/min kiri / kuni 45 lk/min A4		
Töotsükkel <sup>1</sup>	Kuni 110000 lehekülge / kuus <sup>1</sup>		
Protsessor/mälu	1,05 GHz Dual Core / 2 GB		
Ühenduvus	10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct koos valikulise Wi-Fi komplektiga (toetab samaaegset juhtmega ja juhtmeta ühendust), kontaktivaba NFC		
Kontrolleri funktsioonid	Ühtlustatud aadressiraamat (B405), konfiguratsiooni kloonimine, skannimise eelvaade (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist)		
Paberihaldus Paberi sisestamine	Standardne	NA	
	Valikuline	<b>Kahepoolne automaatne dokumendisõotur (RADF):</b> 60 lehte; Kohandatud suurused: 5,5 x 5,5 tolli (140 x 140 mm) kuni 8,5 x 14 tolli (216 x 356 mm)	
		<b>Käisööduualus:</b> Kuni 150 lehte; Kohandatud suurused: 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm <b>Alus 1:</b> Kuni 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm <b>3 lisaalust:</b> Igaüks kuni 550 lehte; Kohandatud suurused: 5,8 x 8,3 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 148 x 210 cm kuni 216 x 356 mm	
Kogumahutavus (standardne / maksimaalne)	700 lehte / 2350 lehte		
Paberisalg	250 lehte		
Automaatne kahepoolne dokumendisõotur	NA	Standardne	
<b>Koopiategemise ja printimise</b> lahutusvõime	<b>Printimine:</b> Kuni 1200 x 1200 dpi (täiustatud)		<b>Printimine:</b> Kuni 1200 x 1200 dpi (täiustatud) <b>Koopiategemine:</b> Kuni 600 x 600 dpi
Esimese lehe väljastamise aeg (kiirus)	<b>Printimine:</b> 8 sekundit		<b>Printimine:</b> 8 sekundit <b>Koopiategemine:</b> 6 sekundit
Lehe kirjelduse keeled	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Printimisfunktsioonid	USB-lt printimine, turvaline printimine, proovieksplar, personaalne printimine, salvestatud töö, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahesuunaline reaalaja olek, skaalereimine, töökoha seire, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), tühjade lehtede vahelejätmise, mustandreežim		
Mobiilne printimine	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plugin Android™ile, Mopria® Print Service plugin Android™ile, Külastage lehte <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> allalaaditavate nutitelefon- ja mobiilseadmete rakenduste nimekirja nägemiseks.		
Printeri/MFP pilvteenused <sup>2</sup> Pilvteenused	Valikuline	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct printimine <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Solution <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Link App (B405) <sup>2</sup>	
	Printeri/MFP pilvteenused <sup>2</sup>	Printimine/skannimine* Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
	Pilvteenused	NA	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
	Saadaval on ka täiendavad printeri/MFP rakendused ja pilvteenused. Külastage lehte <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> , kus on aina suurenev rakenduste valik.		
<b>Skannimine</b> Skannimise sihtkohad Skannimisfunktsioonid	NA		USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine (FTP või sirvige SMB-d) <b>Failivormingud:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Mugavusfunktsioonid:</b> Kodukausta skannimine, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A
<b>Faksimine</b> Faksimisfunktsioonid <sup>3</sup>	Faksiliides (saadaval ühe liini või kolme liini valikud, kaasa arvatud LAN-faks, otsefaksimine, faksi edastamine e-kirja), faksinumbri valimine ühtlustatud aadressiraamatust (kuni 2000 kontakti)		
<b>Turvalisus</b> Standardne	Püsivara verifitseerimine, turvasertifikaadid, automaatne isellikirjastatud sertifikaadi loomine, sertifikaadi teekonna kontroll, sertifikaadi kehtetustunnistamise seaded, Smart Cardi võimaldamine (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, pordi filtreerimine, IP-aadressi filtreerimine, domeeni filtreerimine, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, 256-bitine krüptimine, turvaline printimine, turvaline faksimine (B405), turvaline skannimine (B405), turvaline e-kiri (B405), võrgu autentimine, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsu kontroll, rollipõhised load, mugav autentimine		
Valikuline	Xerox® PrintSafe tarkvara		
<b>Arvepidamine</b> Standardne	Xerox®-i standardarvestus (printimine), võrguarvestuse lubamine, välise seadme liides		Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine, välise seadme liides
Valikuline	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt		

<sup>1</sup> Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; <sup>2</sup> Tasuta versioon (laadige alla Xerox® App Galleryst oma printerisse/MFP-sse); <sup>3</sup> Tasuline versioon; <sup>4</sup> Skannimine on saadaval ainult B405 puhul; <sup>5</sup> Vajab analoogitelefoniini.

## Seadme haldamine

Xerox®-i sisseehitatud veebiserver, Xerox® CentreWare® Web, e-kirja teavitused, Apple® Bonjour®

## Printeridraiverid

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versioon 10,9 ja kõrgem, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Kirjutäübi võimekus

87 PostScripti fonti; 88 PCL-i fonti

## Paberihaldus

Automaatne kahepoolne dokumendisõotur: Ühepoolne: 50 kuni 125 g/m<sup>2</sup>; Kahepoolne: 60 kuni 125 g/m<sup>2</sup>; Käisööduualus: 16 naela dokumendipaberit kuni 80 naela kaanepaberit / 60 kuni 220 g/m<sup>2</sup>; Alus 1: 16 naela dokumendipaberit kuni 80 naela kaanepaberit / 60 kuni 220 g/m<sup>2</sup>; 3 lisaalust (valikuline): 16 naela dokumendipaberit kuni 80 naela kaanepaberit / 60 kuni 220 g/m<sup>2</sup>

## Kasutuskeskkond

Temperatuur: 50 kuni 90 °F / 10 kuni 32 °C; Niiskus: 10% kuni 85%; Müratase: Printimine: 7,5 B(A); Ooterežiim: 5,3 B(A); Helirõhutase: Printimine: 56 dB(A), Ooterežiim: 30 dB(A); Algaadimise aeg (väljalülitatud seisundist kuni kasutajaliidesse valmisrežiimini): 60 sekundit, Soojenemisaeg (unerežiimist kuni kasutajaliidesse valmisrežiimini): 5 sekundit

## Elekter

Võimsus: 110–127 V, 50/60 Hz, 11A või 220–240 V, 50/60 Hz, 6A; B400: Pidev printimine: 565 W; Valmisrežiim (ooterežiim): 46 W; Energiasäästurežiim (unerežiim): 4 W või vähem; B405: Pidev printimine: 620 W; Valmisrežiim (ooterežiim): 60 W; Energiasäästurežiim (unerežiim): 4 W või vähem

## Mõõtmised (laius × kõrgus × sügavus)

B400: 18,1 x 16,8 x 13,3 tolli / 459 x 426 x 339 mm; Kaal: 30 lb. / 14 kg; B405: 19,5 x 19,5 x 21,7 tolli / 495 x 495 x 551 cm; Kaal: 48 lb. / 22 kg

## Sertifitseerimine

Kõige värskeim sertifikaatide loendit näete aadressil [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Tarvikud

Standardvõimsusega toonerikassett:  
5900 lehekülge<sup>1</sup> 106R03581  
Suure võimsusega toonerikassett: 13900 lehekülge<sup>1</sup> 106R03583  
Eriti suure võimsusega toonerikassett:  
24600 lehekülge<sup>1</sup> 106R03585  
Trumlikassett: 65000 lehekülge<sup>2</sup> 101R00554

## Valikud

550-leheline sõotur (B400) 497K13620  
550-leheline sõotur (B405) 497K13630  
Tootlikkuse komplekt, 16 GB SSD 097504913  
Alus 497K13660  
Juhtmevaba võrguadapter (Wi-Fi komplekt) 497K16750  
Välise seadme liidese komplekt 497K17830

<sup>1</sup> Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkuse koostöös standardiga ISO/IEC 19752. Tootlikkuse sõltub pildist, kaetavast pindalast ja prindirežiimist.

<sup>2</sup> Lehekülgede umbkaadne arv. Avaldatud tootlikkuse keskmise töö puhul, mis koosneb 3 A4-kirjutäüpi lehest. Tootlikkuse olemine töö kestusest ning paberi suuruselt ja asetusest.

Konfiguratsioonid olenevad geograafilisest asukohast.

Täpsemaid spetsifikatsioone vaadake aadressilt [www.xerox.com/VersalinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB400Specs) või [www.xerox.com/VersalinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB405Specs)

Lisateabe saamiseks külastage meid aadressil [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



©2017 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® ja Xerox eConciere® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. ENERGY STAR®-i partnerina on Xerox Corporation selgitanud välja, et käesolev toode vastab ENERGY STAR-i energiatõhusussuunistele (DN-i konfiguratsioonid). ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i märgis on USAs registreeritud märgised. Selles brošüüris sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. 4/17 BR20488

VB4BR-018B