

Xerox® WorkCentre® 6655i

Kiri / A4

Värviline

Multifunktsionaalne printer



Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne värviprinter

Nii, nagu soovite töötada.

Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne värviprinter

Töö ei püsi alati kontoriseinte vahel, nagu teiegi. Xerox® ConnectKey® tehnoloogia annab teile vabaduse ja mugavuse teha tööd millal ja kus soovite, pakkudes teile sujuvat ühendust jõudlustööriistadega, mis aitavad teie ettevõtet edasi viia. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Ruumi end vabalt tunda.

WorkCentre 6655i võimaldab seadme funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja mugavamaks kasutajate koolitamise ning IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja skaneerimist terve rea mobiililavalikute abil, mis sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox on tänapäevastele liikuva eluviisiga professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate aadressilt www.xerox.com/mobile

Parem viis töö tehtud saada.

Proovige järele lihtsustatud ja intuitiivne kasutajaliides, mida on võimalik kohandada vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab turvalistes otsingut võimaldavates formaatides ühe nupulevajutusega teavet enda valitud asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, pilvepangad) skaneerida. See hoiab aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otse kasutajaliidese alt laadida uusi rakendusi nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie ettevõtte käsitleb asutusesiseselt või pilves olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehelt Xerox® App Gallery. Küllastage lehte www.xerox.com/AppGallery

Põhjapanevad eelised.

Microsoft® Windows®-il põhinevad Xerox® i printeridraiverid võimaldavad salvestada iga rakenduse kohta erinevad seadistused, vähendades nõnda vajadust muudatusi teha ja vähendades võimalike vigade riski. Xerox® i ConnectKey tehnoloogia areneb koos teie vajadustega, piirates kasutust ja reguleerides värviprintimist. User Permission funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisesse isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt määratud või volitamata isikute juurdepääsu kasutajaliidese teatud võimalustele.

Kompromissitu andmekaitse.

ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitset. Meie standardne turvaprotokoll hõlmab AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel Security toega McAfee® kaitset, kujutuste ülekirjutamist, turvalist printimist koos ajastatud kustutamise võimalusega ning välisetele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt www.xerox.com/security



Rohkem teavet võimaluste kohta, mida pakub ConnectKey tehnoloogia, saate veebilehelt www.xerox.com/ConnectKeyEG




Rohkem paindlikkust asukohast sõltumata.

Parandage oma mobiilse printimise kogemust.

- **Apple® AirPrint™.** E-kirjade, fotode ja tähtsate kontoridokumentide printimine otse Apple iPhone®-iga või iPad®-iga ilma draivereid paigaldamata. AirPrinti abil leiab teie iPhone või iPad kontori Wi-Fi-võrgust automaatselt sisselülitatud AirPrinti kasutusvõimalusega seadme ja loob ühenduse.
- **Xerox® Print Service plugin Android™-ile.** Androidiga printimine on lihtne ega vaja kolmandate osapoolte rakendusi ega prindidraivereid. See plugin võimaldab üle juhtmevaba võrgu hõlpsasti Xerox® ConnectKey tehnoloogiat kasutava MFP kaudu printida.


Xerox® Easy Translator Service.

See lisateenus võimaldab klientidel dokumenti skaneerides saada tagasi tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS või Android-seadmest või arvutist. Lisateavet saab aadressilt <https://xeroxtranslates.com>



Ükskõik, kas see on mõeldud lauale või seisab põrandal, pakub Xerox® WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne värviprinter õiget konfiguratsiooni mis tahes kontorikeskkonnale.

3



- 1 60-leheline automaatne dokumendisöötur tunneb ära levinud surused alates 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm.
- 2 Suur 216 x 356 mm trükkiklaas toetab arvukate erinevate teabevahendite suurusi.
- 3 WorkCentre 6655i juurde kuulub 7-tolline puuetundlik ekraan kergesti mõistetavate juhistega ning abiekraanid, mis ühtlustavad eemalasuvates seadmetes toimuvat liikumist.
- 4 Standardrakendused lisavad mugavust. Xerox® App Gallery, PrintByXerox ja QR Code aitavad mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi laadida.

- 5 Tänu kergesti ligipäsetavale USB-pordile seadme esiküljel saavad kasutajad kiirelt mis tahes standardset USB-talletusseadmelt printida või sinna skannida.
- 6 250-leheline täissaamissensoriga väljuvate lehtede alus.
- 7 Automaatne klammerdaja klammerdab dokumente kuni 75 g/m².
- 8 150-leheline käsitsisööte alus saab hakkama levinuimate suurustega alates 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.
- 9 Standardne 550-leheline paberialus saab hakkama paberisuurustega alates 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm.


- 10 Valige üks täiendav 550-leheline paberialus suurustele alates 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm (valikuline) ning teie seadme paberimahtuvus tõuseb 1250 leheni.
- 11 Lisatarvikute hulka kuuluv alus on hea koht toonerikassettide, paberi ja muude tarvikute hoiustamiseks.
- 12 Lisatarvikute hulka kuuluv Xerox® USB juhtmevaba adapter võimaldab WorkCentre 6655i ühendada juhtmevaba võrguga.

Hoidke kulud kontrolli all.

Xerox® WorkCentre® 6655i-ga mõjutate oma kulusid ja avaldate mõju klientidele.

- **Reguleerige oma prindidraiveri seadistused ökonoomseks ja tõhusaks.** Näiteks võite vaikumisi valida „N-up“ võimalus, et printida mitu lehekülge teksti ühele lehele. Kohandage seadistusi vastavalt konkreetsele vajadusele, näiteks määrake, et e-kirjad tuleb alati printida kahepoolset.
- **Printige vastutustundlikult.** Vaikumisi on meie prindidraiver seadistatud kahepoolsele printimisele ning Earth Smart funktsioon võimaldab valida muid vaikumisi sätteid, mis soodustavad vastutustundlikku seadmekasutust, nt reklaamilehekülgede mitteprintimine.

- **Lihne, täpne arve eelarve.** WorkCentre 6655i suudab ühenduda võrguga ja automaatselt mõõdikunäite edastada, et toonerivarude täiendamine oleks parema tootlikkuse tagamiseks alati kontrolli all.
- **Hallake ja jälgige seadme kasutust.** Xerox® Standard Accounting koostab seadme kõikide funktsioonide kohta aruandeid, et hoida kulusid paremini kontrolli all. Xeroxi koostööpartnerite arenenud lahendused pakuvad suurematele kontoritele veelgi enam kasulikke vahendeid.



WorkCentre 6655i seeria multifunktsionaalne värviprinter on ehitatud Xerox® ConnectKey® tehnoloogiale. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.connectkey.com

Seadmete tehniline teave		WorkCentre 6655i/X
Kiirus		Kuni 36 lehte minutis kirja puhul / Kuni 35 lehte minutis A4
Kasutuskooormus ¹		Kuni 100000 lk kuus
Kõvaketas / protsessor / mälu		Minimium 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 4 GB
Ühenduvus		10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustuse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga
Kontrolleri funktsioonid		Ühtlustatud aadressiramat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine
Koopiategemine ja printimine		
Koopiategemise ja printimise lahutusvõime		Koopia: Kuni 600 x 600 dpi; Printimine: Kuni 2400 x 600 dpi
Esimese lehe väljastamise aeg (kiirus)		Koopia: Kiire: 16 sekundit värvilise / 15 sekundit mustvalge sisu korral; Printimine: 11 sekundit värvilise / 11 sekundit mustvalge sisu korral
Lehe kirjelduse keeled		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®)
Printimisfunktsioonid		USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, draiveriseadistuste salvestamine ja meenutamine, kahe-suunaline reaalaja olek, skaleerimine, töökoha seire, Xerox® Colour By Words, vaikimisi rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide käskluste oote-paneel
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne Tasuta allalaadimine	Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App
	Valikuline	Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™-ile, Xerox® Mobile Link rakendus
	Valikuline	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Skannimine	Standardne	Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Mugavusfunktsioonid: Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A
	Valikuline	ConnectKey® DocuShare®-ile, Xerox® Scan PC Desktop® SE'-le ja Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu
Faksimine		Manustatud faks ² , LAN-faks, Internetifaks, serverifaks
Turvalisus	Standardne	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408) ³ , turvaline krüptitud printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, SSL, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused
	Valikuline	McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara
Arvestus	Standardne	Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine
	Valikuline	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt
Paberi sisestamine	Standardne	Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: 60 lehte. Kohandatud suurused: 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm Käsisöödualus: 150 lehte, kohandatud suurused: 76,2 x 127 mm kuni 216 x 356 mm Alus 1: 550 lehte, kohandatud suurused: 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm
	Valikuline	1 täiendav alus: 550 lehte, kohandatud suurused: 148 x 210 mm kuni 216 x 356 mm
Kogumahtuvus (Std. / Max.)		700 / 1250 lehte
Paberiväljund		250 lehte tekstiosa allpool, aluse täitmise sensoriga
Viimistlemine		Ühenduseta automaatne klammerdaja: 20-leheline, ühepositsiooniline
Garantii		Üheaastane kohapealne garantii (sõltuvalt asukohast)

¹ Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; ² Vajab analoogitelefoniliini; ³ Hindamisel

Seadmehaldus

Xerox® CentreWare® internetiteenused, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, varude nappusest teavitavad e-kirjad

Printeridraiverid

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja kõrgem, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Paberkandjahaldus

Automaatne kahepoolne dokumendisöötur: Ühepoolne: 50 kuni 125 g/m²; kahepoolne: 60 kuni 125 g/m²; käsitsisööte alus, alus 1 ja valikuline lisaalus: Ühepoolne: 220 g/m²; kahepoolne: 60–163 g/m²

Teabekandja tüübid

tavaline, augustatud, kirjapeaga, kerge kartong, kartong, ümbertöödelatud, köidetud, sildid, eelprintitud, ümbrikud, kohandatud

Täielikku loendit näete aadressil www.xerox.com

Mõõtmed (laius × sügavus × kõrgus)

538 x 553 x 625 mm, Kaal: 37,6 kg

Sertifitseerimine

FCC osa 15, klass A, FCC osa 68, CE-vastavusmärgis, mis on kohaldatav direktiividele 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ ja 1999/5/EÜ, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. väljaanne, EAC, WEEE direktiiv 2002/96/EÜ ja FDA/CDRH– 1. klassi lasertoode, CE-vastavusmärgisega direktiiv 2011/65/EÜ (RoHS), Blue Angel, GS Mark, NOM, Ukraina, Citrix, ENERGY STAR® kinnitus. Kõige värskemad sertifikaatide loendit näete aadressil www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikute ümbertöötlemise programm

WorkCentre 6655i kulutarvikud on Xerox Green World Alliance tarvikute ümbertöötamise programmi osa. Täpsemat teavet saate Green World Alliance veebilehelt aadressiga www.xerox.com/gwa

Karbi sisu

- WorkCentre® 6655i multifunktsionaalne värviprinter
- Toonerikassetid töö alustamiseks – üks igast (tsüaansinine, magentapunane, kollane: printimiskogus 3000 lk*; Must: printimiskogus 6000 lk*)
- Kiire paigaldamise juhend, toote teabeleht, draiveri CD, dokumentatsiooni CD (kasutusjuhend, juhend süsteemiadministraatorile)
- Toitejuhe
- Faksijuhe

Tarvikud ja võimalused

Must toonerikasset: 12000 standardlehekülge*	106R02755
Tsüaansinine toonerikasset:	
7500 standardlehekülge*	106R02752
Magentapunane toonerikasset:	
7500 standardlehekülge*	106R02753
Kollane toonerikasset: 7500 standardlehekülge*	106R02754
Kujutiskooste komplekt: kuni 60000 lk**	108R01121
Jäätmekasset: kuni 30000 lk**	108R01124
Kuumutikoost (110V): kuni 100000 lk**	115R00088
Kuumutikoost (220V): kuni 100000 lk**	115R00089
Ülekandekooste komplekt: kuni 100000 lk**	108R01122
Klambrikasset	108R00823
550-leheline söötur	097S04664
Alus	497K14670
Juhtmevaba võrguadapter	497K11500
McAfee tervikluskomplekt	320S00665
Ühisjuurdepääsu (CAC) tugikomplekt	498K17546

*Keskmsed standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus kooskõlas standardiga ISO/IEC 19798. Tootlikkus sõltub pildist, kaetavast pindalast ja prindirežiimist.

** Lehekülgede umbkaudne arv. Esitatud tööiga põhineb A4-suurusel 75 g/m² lehtedel. Tootlikkus sõltub teabekandja tüübist, suurusel, massist, suunast ja kasutusviisidest.

Täpsemaid spetsifikatsioone vt aadressil www.xerox.com/office/WC6655Specs. Ehitage ja konfigureerige omaenda Xerox® WorkCentre 6655i multifunktsionaalne värviprinter aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey

Täpsemat teavet saate aadressilt www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® ja Xerox Extensible Interface Platform® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Tooteteavet ja/või tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma etteteatamata. Ajakohastatud 3/16 BR15208

W66BR-028B

